


Licitação [nº 640411] e Lote [nº 14]**SINALFLEX SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI ME**

Valor R\$ 1.800,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 15/08/2016 07:39:13:442

Situação da proposta Classificada

Nome do contato LILIANE APARECIDA CASTRO LIMA

Telefone +0 (62)31017920

Informações adicionais Coluna extensora.

TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

Valor R\$ 250.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 14/08/2016 21:48:48:789

Situação da proposta Classificada

Nome do contato SILLAS REINATO FERRAO

Telefone +0 (14)34912400

Informações adicionais Marca: CN SINAL Modelo: SMT GOIANIA

MARCELO DALIA RUGGI - EPP

Valor R\$ 312.500,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 12/08/2016 15:29:23:898

Situação da proposta Classificada

Nome do contato ELVIO LUIS RUGGI

Telefone +55 (11)55873771

Informações adicionais Coluna extensora.

D.D.S. COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP

Valor R\$ 450.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 14/08/2016 13:02:35:780

Situação da proposta Classificada

Nome do contato VALDEMIR TUSSI

Telefone +55 (55)30322507

Informações adicionais Poste de aço para semáforo, com 8,00mts de comprimento, dividida em duas partes sendo a primeira parte com 6m de comprimento a segunda parte com 2m de comprimento com encaixe de 50cm compatível com a primeira parte. diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro de 15 cm x 8cm à 40cm base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira janela com diâmetro de 50 mm postada a 1,0m da base, A segunda janela, também com diâmetro de 50 mm deverá ser postada a 3,70m da base, Uma terceira janela deverá ter 50 mm de diâmetro postada a 30 cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. Marca: DDS.

SIG COMERCIAL EIRELI

Valor R\$ 500.000,00

Segmento Microempresa


Data e hora do registro 12/08/2016 15:26:10:477

Situação da proposta Classificada

Nome do contato IZAIAS BISPO DOS SANTOS

Telefone +0 (62)993149006

Informações adicionais



Poste de aço para semáforo, com 8,00mts de comprimento, dividida em duas partes sendo a primeira parte com 6m de comprimento a segunda parte com 2m de comprimento com encaixe de 50cm compatível com a primeira parte. diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro de 15 cm x 8cm à 40cm base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira janela com diâmetro de 50 mm postada a 1,0m da base, A segunda janela, também com diâmetro de 50 mm deverá ser postada a 3,70m da base, Uma terceira janela deverá ter 50 mm de diâmetro postada a 30 cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água Marca SIG.

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Valor R\$ 500.000,00
Segmento Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro 14/08/2016 20:41:51:568
Situação da proposta Classificada
Nome do contato VALTER BARRETO FILHO
Telefone +0 (19)32678477
Informações adicionais Coluna extensora.

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA ME


Valor R\$ 500.000,00
Segmento Microempresa
Data e hora do registro 15/08/2016 07:59:40:321
Situação da proposta Classificada
Nome do contato GUILHERME DE ARAUJO FILGUEIRA
Telefone +0 (62)30994246
Informações adicionais COLUNA EXTENSORA Poste de aço para semáforo, com 8,00mts de comprimento, dividida em duas partes sendo a primeira parte com 6m de comprimento a segunda parte com 2m de comprimento com encaixe de 50cm compatível com a primeira parte. diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro de 15 cm x 8cm à 40cm base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira janela com diâmetro de 50 mm postada a 1,0m da base, A segunda janela, também com diâmetro de 50 mm deverá ser postada a 3,70m da base, Uma terceira janela deverá ter 50 mm de diâmetro postada a 30 cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme a necessidade do Órgão em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme solicitado pela SMT e de acordo com demanda, na Av. Laudelino Gomes n° 250, Setor Bela Vista, Goiânia GO. MARGA: G2 SINAL

RIDAO & CIA LTDA

Valor R\$ 800.000,00
Segmento Microempresa
Data e hora do registro 12/08/2016 16:28:10:326
Situação da proposta Classificada
Nome do contato EDSON RIDAO
Telefone +55 (43)31541685
Informações adicionais Coluna extensora. Coluna extensora. Poste de aço para semáforo, com 8,00mts de comprimento, dividida em duas partes sendo a primeira parte com 6m de comprimento a segunda parte com 2m de comprimento com encaixe de 50cm compatível com a primeira parte. diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro de 15 cm x 8cm à 40cm base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira janela com diâmetro de 50 mm postada a 1,0m da base, A segunda janela, também com diâmetro de 50 mm deverá ser postada a 3,70m da base, Uma terceira janela deverá ter 50 mm de diâmetro postada a 30 cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água.

Licitação [nº 640411] e Lote [nº 15]**SINALFLEX SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI ME**

Valor R\$ 1.500,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 15/08/2016 07:39:13:442
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato LILIANE APARECIDA CASTRO LIMA
 Telefone +0 (62)31017920
 Informações adicionais Coluna repetidora.

**FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA ME**

Valor R\$ 2.000,00
 Segmento Outras Empresas
 Data e hora do registro 15/08/2016 07:50:18:814
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato FREDERICO EDUARDO NOGUEIRA
 Telefone +0 (35)32393550
 Informações adicionais Declaramos estar de acordo com todo o edital e atender as especificações do Anexo I, bem como todas as demais condições de fornecimento.

TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP


Valor R\$ 592.000,00
 Segmento Empresa de Pequeno Porte
 Data e hora do registro 14/08/2016 21:48:48:789
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato SILLAS REINATO FERRAO
 Telefone +0 (14)34912400
 Informações adicionais Marca: CN SINAL Modelo: SMT GOIANIA

MARCELO DALIA RUGGI - EPP

Valor R\$ 750.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:29:23:898
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato ELVIO LUIS RUGGI
 Telefone +55 (11)55873771
 Informações adicionais Coluna repetidora.

RIDAO & CIA LTDA

Valor R\$ 1.200.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 16:28:10:326
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato EDSON RIDAO
 Telefone +55 (43)31541685
 Informações adicionais Coluna repetidora. Poste de aço para semáforo, com 6,00m de comprimento, diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro. 15cm x 8cm a 40 cm da base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base. A segunda janela, também com diâmetro de 50mm deverá ser postada a 3,70m da base. Uma terceira janela deverá ter 50mm de diâmetro postada a 30cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água.



SIG COMERCIAL EIRELI

Valor R\$ 1.500.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 12/08/2016 15:26:10:477

Situação da proposta Classificada

Nome do contato IZAIAS BISPO DOS SANTOS

Telefone +0 (62)993149006

Informações adicionais Poste de aço para semáforo, com 6,00m de comprimento, diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro. 15cm x 8cm a 40 cm da base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base, A segunda janela, também com diâmetro de 50mm deverá ser postada a 3,70m da base. Uma terceira janela deverá ter 50mm de diâmetro postada a 30cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. Marca SIG.

D.D.S. COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP

Valor R\$ 1.500.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 14/08/2016 13:02:35:780

Situação da proposta Classificada

Nome do contato VALDEMIR TUSSI

Telefone +55 (55)30322507

Informações adicionais Poste de aço para semáforo, com 6,00m de comprimento, diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro. 15cm x 8cm a 40 cm da base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base, A segunda janela, também com diâmetro de 50mm deverá ser postada a 3,70m da base. Uma terceira janela deverá ter 50mm de diâmetro postada a 30cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. Marca: DDS

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA ME

Valor R\$ 1.500.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 15/08/2016 07:59:40:321

Situação da proposta Classificada

Nome do contato GUILHERME DE ARAUJO FILGUEIRA

Telefone +0 (62)30994246

Informações adicionais COLUNA REPETIDORA Poste de aço para semáforo, com 6,00m de comprimento, diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro. 15cm x 8cm a 40 cm da base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base, A segunda janela, também com diâmetro de 50mm deverá ser postada a 3,70m da base. Uma terceira janela deverá ter 50mm de diâmetro postada a 30cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme a necessidade do Órgão em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme solicitado pela SMT e de acordo com demanda, na Av. Laudelino Gomes nº 250, Setor Bela Vista, Goiânia GO. MARCA: G2 SINAL

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Valor R\$ 2.000.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 14/08/2016 20:41:51:568

Situação da proposta Classificada


Nome do contato VALTER BARRETO FILHO

Telefone +0 (19)32678477

Informações adicionais Coluna repetidora.

Licitação [nº 640411] e Lote [nº 16]**SINALFLEX SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI ME**

Valor R\$ 1.500,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 15/08/2016 07:40:49:273
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato LILIANE APARECIDA CASTRO LIMA
 Telefone +0 (62)31017920
 Informações adicionais Coluna repetidora.

**TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

Valor R\$ 118.000,00
 Segmento Empresa de Pequeno Porte
 Data e hora do registro 14/08/2016 21:51:03:780
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato SILLAS REINATO FERRAO
 Telefone +0 (14)34912400
 Informações adicionais Marca: CN SINAL Modelo: SMT GOIANIA

MARCELO DALIA RUGGI - EPP

Valor R\$ 250.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:30:36:721
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato ELVIO LUIS RUGGI
 Telefone +55 (11)55873771
 Informações adicionais Coluna repetidora.

RIDAO & CIA LTDA


Valor R\$ 400.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 16:33:36:156
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato EDSON RIDAO
 Telefone +55 (43)31541686

Informações adicionais Coluna repetidora, Poste de aço para semáforo, com 6,00m de comprimento, diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro, 15cm x 8cm a 40 cm da base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base, A segunda janela, também com diâmetro de 50mm deverá ser postada a 3,70m da base. Uma terceira janela deverá ter 50mm de diâmetro postada a 30cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água.

SIG COMERCIAL EIRELI

Valor R\$ 500.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:35:14:968
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato IZAIAS BISPO DOS SANTOS
 Telefone +0 (62)993149006

Informações adicionais Poste de aço para semáforo, com 6,00m de comprimento, diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro, 15cm x 8cm a 40 cm da base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base, A segunda janela, também com diâmetro de



50mm deverá ser postada a 3,70m da base. Uma terceira janela deverá ter 50mm de diâmetro postada a 30cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. Marca SIG.

D.D.S. COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP

Valor R\$ 500.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 14/08/2016 13:08:42:698

Situação da proposta Classificada

Nome do contato VALDEMIR TUSSI

Telefone +55 (65)30322507

Informações adicionais Poste de aço para semáforo, com 6,00m de comprimento, diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro. 15cm x 8cm a 40 cm da base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base, A segunda janela, também com diâmetro de 50mm deverá ser postada a 3,70m da base. Uma terceira janela deverá ter 50mm de diâmetro postada a 30cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. Marca; DDS

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Valor R\$ 800.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 14/08/2016 20:44:51:709

Situação da proposta Classificada

Nome do contato VALTER BARRETO FILHO

Telefone +0 (19)32678477

Informações adicionais Coluna repetidora.

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA ME

Valor R\$ 10.000.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 14/08/2016 22:18:30:286

Situação da proposta Classificada


Nome do contato GUILHERME DE ARAUJO FILGUEIRA

Telefone +0 (62)30994246

Informações adicionais COLUNA REPETIDORA Poste de aço para semáforo, com 6,00m de comprimento, diâmetro externo de 101,60mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro. 15cm x 8cm a 40 cm da base. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base, A segunda janela, também com diâmetro de 50mm deverá ser postada a 3,70m da base. Uma terceira janela deverá ter 50mm de diâmetro postada a 30cm do topo da coluna para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme a necessidade do Órgão em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme solicitado pela SMT e de acordo com demanda, na Av. Laudelino Gomes nº 250, Setor Bela Vista, Goiânia GO. MARCA: G2 SINAL

Licitação [nº 640411] e Lote [nº 17]**SINALFLEX SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI ME**

Valor R\$ 1.500,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 15/08/2016 07:40:49:273
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato LILIANE APARECIDA CASTRO LIMA
 Telefone +0 (62)31017920
 Informações adicionais Coluna para controlador.

**FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA ME**

Valor R\$ 2.000,00
 Segmento Outras Empresas
 Data e hora do registro 15/08/2016 07:49:26:852
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato FREDERICO EDUARDO NOGUEIRA
 Telefone +0 (35)32393550
 Informações adicionais Declaramos estar de acordo com todo o edital e atender as especificações do Anexo I, bem como todas as demais condições de fornecimento.

MARCELO DALIA RUGGI - EPP

Valor R\$ 120.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:30:36:721
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato ELVIO LUIS RUGGI
 Telefone +55 (11)55873771
 Informações adicionais Coluna para controlador.

TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP

Valor R\$ 130.000,00
 Segmento Empresa de Pequeno Porte
 Data e hora do registro 14/08/2016 21:51:09:780
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato SILLAS REINATO FERRAO
 Telefone +0 (14)34912400
 Informações adicionais Marca: GN SINAL Modelo: SMT GOIANIA

SIG COMERCIAL EIRELI

Valor R\$ 300.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:35:14:968
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato IZAIAS BISPO DOS SANTOS
 Telefone +0 (62)993149006
 Informações adicionais Poste de aço para controlador, com 5,00m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro 0cm x 8,0cm x 40cm da base inferior. O poste deverá apresentar janelas para fixação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base. A segunda janela, com dimensões 7 x 7cm, deverá ser postada a 2,40mts da base. Uma terceira janela com dimensões 7 x 7 de ambos os lados da coluna a 30cm do topo da coluna. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água Marca SIG.

CONTROLADOR GERAL DO MATERIAL
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 265/16

RIDAO & CIA LTDA

Valor R\$ 300.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 12/08/2016 16:33:36:156

Situação da proposta Classificada

Nome do contato EDSON RIDAO

Telefone +55 (43)31541685

Informações adicionais Coluna para controlador. Poste de aço para controlador, com 5,00m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro 0cm x 8,0cm a 40cm da base inferior. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base. A segunda janela, com dimensões 7 x 7cm, deverá ser postada a 2,40mts da base. Uma terceira janela com dimensões 7 x 7 de ambos os lados da coluna a 30cm do topo da coluna. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água.

D.D.S. COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP

Valor R\$ 450.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 14/08/2016 13:08:42:698

Situação da proposta Classificada

Nome do contato VALDEMIR TUSSI

Telefone +55 (55)30322507

Informações adicionais Poste de aço para controlador, com 5,00m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro 0cm x 8,0cm a 40cm da base inferior. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base. A segunda janela, com dimensões 7 x 7cm, deverá ser postada a 2,40mts da base. Uma terceira janela com dimensões 7 x 7 de ambos os lados da coluna a 30cm do topo da coluna. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. Marca: DDS

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Valor R\$ 500.000,00

Segmento Empresa de Pequeno Porte

Data e hora do registro 14/08/2016 20:44:51:709

Situação da proposta Classificada

Nome do contato VALTER BARRÊTO FILHO

Telefone +0 (19)32678477

Informações adicionais Coluna para controlador.

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA ME

Valor R\$ 10.000.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 14/08/2016 22:18:30:286

Situação da proposta Classificada


Nome do contato GUILHERME DE ARAUJO FILGUEIRA

Telefone +0 (62)30994246

Informações adicionais COLUNA PARA CONTROLADOR Poste de aço para controlador, com 5,00m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro 0cm x 8,0cm a 40cm da base inferior. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base. A segunda janela, com dimensões 7 x 7cm, deverá ser postada a 2,40mts da base. Uma terceira janela com dimensões 7 x 7 de ambos os lados da coluna a 30cm do topo da coluna. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme a necessidade do Órgão em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme solicitado pela SMT e de acordo com demanda, na Av. Laudelino Gomes n° 250, Sefor Bela Vista, Goiânia GO. MARCA: G2 SINAL

Licitação [n° 640411] e Lote [n° 18]**SINALFLEX SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI ME**

Valor R\$ 1.500,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 15/08/2016 07:40:49:273
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato LILIANE APARECIDA CASTRO LIMA
 Telefone +0 (62)31017920
 Informações adicionais Coluna para controlador.

**MARCELO DALIA RUGGI - EPP**

Valor R\$ 40.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:30:36:721
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato ELVIO LUIS RUGGI
 Telefone +55 (11)55873771
 Informações adicionais Coluna para controlador.

TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP


Valor R\$ 40.000,00
 Segmento Empresa de Pequeno Porte
 Data e hora do registro 14/08/2016 21:51:03:780
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato SILLAS REINATO FERRAO
 Telefone +0 (14)34912400
 Informações adicionais Marca: CN SINAL Modelo: SMT GOIANIA

SIG COMERCIAL EIRELI

Valor R\$ 100.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:35:14:968
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato IZAIAS BISPO DOS SANTOS
 Telefone +0 (62)993149006
 Informações adicionais Poste de aço para controlador, com 5,00m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro 0cm x 8,0cm a 40cm da base inferior. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base. A segunda janela, com dimensões 7 x 7cm, deverá ser postada a 2,40mts da base. Uma terceira janela com dimensões 7 x 7 de ambos os lados da coluna a 30cm do topo da coluna. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água Marca SIG.

RIDAO & CIA LTDA

Valor R\$ 100.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 16:33:36:156
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato EDSON RIDAO
 Telefone +55 (43)31541685
 Informações adicionais Poste de aço para controlador, com 5,00m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro 0cm x 8,0cm a 40cm da base inferior. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base. A segunda janela, com dimensões 7 x 7cm,



deverá ser postada a 2,40mts da base. Uma terceira janela com dimensões 7 x 7 de ambos os lados da coluna a 30cm do topo da coluna. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água.

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Valor R\$ 240.000,00
Segmento Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro 14/08/2016 20:44:51:709
Situação da proposta Classificada
Nome do contato VALTER BARRÉTO FILHO
Telefone +0 (19)32678477
Informações adicionais Coluna para controlador.

D.D.S. COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA EPP


Valor R\$ 250.000,00
Segmento Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro 14/08/2016 13:08:42:698
Situação da proposta Classificada
Nome do contato VALDEMIR TUSSI
Telefone +55 (56)30322507
Informações adicionais Poste de aço para controlador, com 5,00m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro 0cm x 8,0cm a 40cm da base inferior. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base. A segunda janela, com dimensões 7 x 7cm, deverá ser postada a 2,40mts da base. Uma terceira janela com dimensões 7 x 7 de ambos os lados da coluna a 30cm do topo da coluna. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. Marca: DDS

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA ME

Valor R\$ 10.000.000,00
Segmento Microempresa
Data e hora do registro 14/08/2016 22:18:30:288
Situação da proposta Classificada
Nome do contato GUILHERME DE ARAUJO FILGUEIRA
Telefone +0 (62)30994246
Informações adicionais CÔLUNA PARA CONTROLADOR Poste de aço para controlador, com 5,00m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro 0cm x 8,0cm a 40cm da base inferior. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base. A segunda janela, com dimensões 7 x 7cm, deverá ser postada a 2,40mts da base. Uma terceira janela com dimensões 7 x 7 de ambos os lados da coluna a 30cm do topo da coluna. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme a necessidade do Órgão em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme solicitação pela SMT e de acordo com demanda, na Av. Laudelino Gomes nº 250, Setor Bela Vista, Goiânia GO. MARCA: G2 SINAL

Licitação [nº 640411] e Lote [nº 19]**SINALFLEX SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI ME**

Valor R\$ 1.500,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 15/08/2016 07:40:49:273
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato LILIANE APARECIDA CASTRO LIMA
 Telefone +0 (62)31017920
 Informações adicionais Placa educativa/orientativa.

**TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

Valor R\$ 675.000,00
 Segmento Empresa de Pequeno Porte
 Data e hora do registro 14/08/2016 21:51:03:780
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato SILLAS REINATO FERRAO
 Telefone +0 (14)34912400
 Informações adicionais Marca: CN SINAL Modelo: SMT GOIANIA

MARCELO DALIA RUGGI - EPP


Valor R\$ 983.250,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:30:36:721
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato ELVIO LUIS RUGGI
 Telefone +55 (11)55873771
 Informações adicionais Placa educativa/orientativa.

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Valor R\$ 1.500.000,00
 Segmento Empresa de Pequeno Porte
 Data e hora do registro 14/08/2016 20:44:51:709
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato VALTER BARRETO FILHO
 Telefone +0 (19)32678477
 Informações adicionais Placa educativa/orientativa. placas online

SIG COMERCIAL EIRELI

Valor R\$ 2.250.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:35:14:968
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato IZAIAS BISPO DOS SANTOS
 Telefone +0 (62)993149006
 Informações adicionais Chapa de aço #18 fria/fina (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB 1010/1020QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, decapagem e desengraxante, acabamento em pintura eletrostática acabamento branco fosco, secagem em estufa a 200°, com cantos arredondados, dimensões 1,20 x 2,50m. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007. As Placas deverão vir acompanhadas de um conjunto único de longarinas, 02 (duas) longarinas de 2,10 m na horizontal e 03 (três) longarinas de 80cm na vertical, tipo U (4,5 x 2,5 cm), e com dispositivos tipo parafusos, porcas, arruelas para fixação das longarinas nas placas e das abraçadeiras no braço projetado com diâmetro externo 3.1/2. As Placas deverão vir Plotadas, máximo de 4 topônimos, e entregues conforme cada pedido específico dos topônimos, devendo ser apresentado junto a SMT Laudo Técnico da Película,



fornecido pelo Instituto Mauá de Tecnologia ou outro de comprovada idoneidade, no momento da entrega do produto.
Marca SIG.

RIDAO & CIA LTDA

Valor R\$ 5.700.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 12/08/2016 16:33:36:156

Situação da proposta Classificada

Nome do contato EDSON RIDAO

Telefone +55 (43)31541685

Informações adicionais Placa educativa/orientativa. Chapa de aço #18 fria/fina (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB 1010/1020QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, decapagem e desengraxante, acabamento em pintura eletrostática acabamento branco fosco, secagem em estufa a 200°, com cantos arredondados, dimensões 1,20 x 2,50m. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007. As Placas deverão vir acompanhadas de um conjunto único de longarinas, 02 (duas) longarinas de 2,10 m na horizontal e 03 (três) longarinas de 80cm na vertical, tipo U (4,5 x 2,5 cm), e com dispositivos tipo parafusos, porcas, arruelas para fixação das longarinas nas placas e das abraçadeiras no braço projetado com diâmetro externo 3.1/2. As Placas deverão vir Plotadas, máximo de 4 topônimos, e entregues conforme cada pedido específico dos topônimos, devendo ser apresentado junto a SMT Laudo Técnico da Película, fornecido pelo Instituto Mauá de Tecnologia ou outro de comprovada idoneidade, no momento da entrega do produto. 1.10.2. A SMT poderá selecionar uma ou duas placas de cada pedido e encaminhar para ensaios e Laudo Técnico, como contra prova do laudo exigido da empresa vencedora, ficando a mesma (empresa fornecedora) responsável pelos custos/encargos deste ensaio.

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA ME

Valor R\$ 10.000.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 14/08/2016 22:15:30:286

Situação da proposta Classificada


Nome do contato GUILHERME DE ARAUJO FILGUEIRA

Telefone +0 (62)30994246

Informações adicionais PLACA EDUCATIVA/ORIENTATIVA Chapa de aço #18 fria/fina (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB 1010/1020QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, decapagem e desengraxante, acabamento em pintura eletrostática acabamento branco fosco, secagem em estufa a 200°, com cantos arredondados, dimensões 1,20 x 2,50m. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007. As Placas deverão vir acompanhadas de um conjunto único de longarinas, 02 (duas) longarinas de 2,10 m na horizontal e 03 (três) longarinas de 80cm na vertical, tipo U (4,5 x 2,5 cm), e com dispositivos tipo parafusos, porcas, arruelas para fixação das longarinas nas placas e das abraçadeiras no braço projetado com diâmetro externo 3.1/2?. As Placas deverão vir Plotadas, máximo de 4 topônimos, e entregues conforme cada pedido específico dos topônimos, devendo ser apresentado junto a SMT Laudo Técnico da Película, fornecido pelo Instituto Mauá de Tecnologia ou outro de comprovada idoneidade, no momento da entrega do produto. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme a necessidade do Órgão em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme solicitado pela SMT e de acordo com demanda, na Av. Laudelino Gomes nº 250, Setor Bela Vista, Goiânia GO. MARCA: G2 SINAL

Licitação [nº 640411] e Lote [nº 20]**SINALFLEX SINALIZACAO DE TRANSITO EIRELI ME**

Valor R\$ 1.500,00
Segmento Microempresa
Data e hora do registro 15/08/2016 07:40:49:273
Situação da proposta Classificada
Nome do contato LILIANE APARECIDA CASTRO LIMA
Telefone +0 (62)31017920
Informações adicionais Placa educativa/orientativa.

**TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

Valor R\$ 225.000,00
Segmento Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro 14/08/2016 21:51:03:780
Situação da proposta Classificada
Nome do contato SILLAS REINATO FERRAO
Telefone +0 (14)34912400
Informações adicionais Marca: CN SINAL Modelo: SMT GOIANIA

MARCELO DALIA RUGGI - EPP


Valor R\$ 327.750,00
Segmento Microempresa
Data e hora do registro 12/08/2016 15:30:36:721
Situação da proposta Classificada
Nome do contato ELVIO LUIS RUGGI
Telefone +55 (11)55873771
Informações adicionais Placa educativa/orientativa.

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Valor R\$ 380.000,00
Segmento Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro 14/08/2016 20:44:51:709
Situação da proposta Classificada
Nome do contato VALTER BARRETO FILHO
Telefone +0 (19)32878477
Informações adicionais Placa educativa/orientativa.placas online

SIG COMERCIAL EIRELI

Valor R\$ 750.000,00
Segmento Microempresa
Data e hora do registro 12/08/2016 15:35:14:968
Situação da proposta Classificada
Nome do contato IZAIAS BISPO DOS SANTOS
Telefone +0 (62)993149006
Informações adicionais Chapa de aço #18 fria/fina (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB 1010/1020QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, decapagem e desengraxante, acabamento em pintura eletrostática acabamento branco fosco, secagem em estufa a 200°, com cantos arredondados, dimensões 1,20 x 2,50m. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007. As Placas deverão vir acompanhadas de um conjunto único de longarinas, 02 (duas) longarinas de 2,10 m na horizontal e 03 (três) longarinas de 80cm na vertical, tipo U (4,5 x 2,5 cm), e com dispositivos tipo parafusos, porcas, arruelas para fixação das longarinas nas placas e das abraçadeiras no braço projetado com diâmetro externo 3.1/2. As Placas deverão vir Plotadas, máximo de 4 topônimos, e entregues conforme cada pedido específico dos topônimos, devendo ser apresentado junto a SMT Laudo Técnico da Película,



fornecido pelo Instituto Mauá de Tecnologia ou outro de comprovada idoneidade, no momento da entrega do produto.
Marca SIG. Marca SIG.

RIDAO & CIA LTDA

Valor R\$ 2.000.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 12/08/2016 16:33:36:156

Situação da proposta Classificada

Nome do contato EDSON RIDAO

Telefone +55 (43)31541685

Informações adicionais Placa educativa/orientativa. Chapa de aço #18 fria/fina (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB 1010/1020QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, decapagem e desengraxante, acabamento em pintura eletrostática acabamento branco fosco, secagem em estufa a 200°, com cantos arredondados, dimensões 1,20 x 2,50m. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007. As Placas deverão vir acompanhadas de um conjunto único de longarinas, 02 (duas) longarinas de 2,10 m na horizontal e 03 (três) longarinas de 80cm na vertical, tipo U (4,5 x 2,5 cm), e com dispositivos tipo parafusos, porcas, arruelas para fixação das longarinas nas placas e das abraçadeiras no braço projetado com diâmetro externo 3.1/2. As Placas deverão vir Plotadas, máximo de 4 topônimos, e entregues conforme cada pedido específico dos topônimos, devendo ser apresentado junto a SMT Laudo Técnico da Película, fornecido pelo Instituto Mauá de Tecnologia ou outro de comprovada idoneidade, no momento da entrega do produto. 1.10.2. A SMT poderá selecionar uma ou duas placas de cada pedido e encaminhar para ensaios e Laudo Técnico, como contra prova do laudo exigido da empresa vencedora, ficando a mesma (empresa fornecedora) responsável pelos custos/encargos deste ensaio.

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA ME

Valor R\$ 10.000.000,00

Segmento Microempresa

Data e hora do registro 14/08/2016 22:18:30:288

Situação da proposta Classificada


Nome do contato GUILHERME DE ARAUJO FILGUEIRA

Telefone +0 (62)30994246

Informações adicionais PLACA EDUCATIVA/ORIENTATIVA Chapa de aço #18 fria/fina (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB 1010/1020QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, decapagem e desengraxante, acabamento em pintura eletrostática acabamento branco fosco, secagem em estufa a 200°, com cantos arredondados, dimensões 1,20 x 2,50m. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007. As Placas deverão vir acompanhadas de um conjunto único de longarinas, 02 (duas) longarinas de 2,10 m na horizontal e 03 (três) longarinas de 80cm na vertical, tipo U (4,5 x 2,5 cm), e com dispositivos tipo parafusos, porcas, arruelas para fixação das longarinas nas placas e das abraçadeiras no braço projetado com diâmetro externo 3.1/2?. As Placas deverão vir Plotadas, máximo de 4 topônimos, e entregues conforme cada pedido específico dos topônimos, devendo ser apresentado junto a SMT Laudo Técnico da Película, fornecido pelo Instituto Mauá de Tecnologia ou outro de comprovada idoneidade, no momento da entrega do produto. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme a necessidade do Órgão em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme solicitado pela SMT e de acordo com demanda, na Av. Laudelino Gomes n° 250, Setor Bela Vista, Goiânia GO. MARCA: G2 SINAL

Licitação [nº 640411] e Lote [nº 21]**TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

Valor R\$ 6.000,00
 Segmento Empresa de Pequeno Porte
 Data e hora do registro 14/08/2016 21:52:32:066
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato SILLAS REINATO FERRAO
 Telefone +0 (14)34912400
 Informações adicionais Marca: CN SINAL Modelo: SMT GOIANIA

**MARCELO DALIA RUGGI - EPP**

Valor R\$ 19.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:31:32:833
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato ELVIO LUIS RUGGI
 Telefone +55 (11)55873771
 Informações adicionais Placas descritas: APERTE O BOTÃO. Conforme especificações abaixo. Deverá ser indicada a marca

SIG COMERCIAL EIRELI

Valor R\$ 50.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:41:40:446
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato IZAIAS BISPO DOS SANTOS
 Telefone +0 (62)993149006
 Informações adicionais Placas com escrito Aperte o Botão com Seta Indicando o Botão, chapa #16, medindo 10 cm X 20 cm com furos de fixação, fundo na cor branca e letra na cor preta, película GT Prismática. Marca SIG.

FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL LTDA ME


Valor R\$ 55.000,00
 Segmento Empresa de Pequeno Porte
 Data e hora do registro 12/08/2016 17:04:04:642
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato CARMEN LUCIA ALVES DE FRANÇA SIQUEIRA
 Telefone +55 (11)44782581
 Informações adicionais Placas aperte o botão em aço galvanizado esp. de 1,50 medindo 10 x 20 cm, acabamento pintura eletrostática e aplicação de vinil refletivo grau engenharia / técnico da 3m, sendo letras e fundo, total refletiva. Garantia de 12 meses, Validade da proposta 90 dias

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Valor R\$ 100.000,00
 Segmento Empresa de Pequeno Porte
 Data e hora do registro 14/08/2016 20:37:46:228
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato VALTER BARRETO FILHO
 Telefone +0 (19)32678477
 Informações adicionais Placas descritas: APERTE O BOTÃO marca placas online

RIDAO & CIA LTDA

Valor R\$ 150.000,00




Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	12/08/2016 16:35:05:940
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	EDSON RIDAÓ
Telefone	+55 (43)31541685
Informações adicionais	Placas descritas: APERTE O BOTÃO. Conforme especificações abaixo. Deverá ser indicada a marca. Placas com escrito Aperte o Botão com Seta Indicando o Botão, chapa #16, medindo 10 cm X 20 cm com furos de fixação, fundo na cor branca e letra na cor preta, película GT Prismática.

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA ME

Valor	R\$ 10.000.000,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	14/08/2016 22:21:37:289
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	GUILHERME DE ARAUJO FILGUEIRA
Telefone	+0 (62)30994246
Informações adicionais	CONJUNTO PLACAS APERTE O BOTÃO Placas com escrito Aperte o Botão com Seta Indicando o Botão, chapa #16, medindo 10 cm X 20 cm com furos de fixação, fundo na cor branca e letra na cor preta, película GT Prismática. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme a necessidade do Órgão em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme solicitado pela SMT e de acordo com demanda, na Av. Laudelino Gomes n° 250, Setor Bela Vista, Goiânia GO. MARCA: G2 SINAL

Licitação [nº 640411] e Lote [nº 22]**TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

Valor R\$ 40.000,00
 Segmento Empresa de Pequeno Porte
 Data e hora do registro 14/08/2016 21:52:32:066
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato SILLAS REINATO FERRAO
 Telefone +0 (14)34912400
 Informações adicionais Marca: CN SINAL Modelo: SMT GOIANIA

**MARCELO DALIA RUGGI - EPP**

Valor R\$ 72.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:31:32:833
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato ELVIO LUIS RUGGI
 Telefone +55 (11)55873771
 Informações adicionais Placa indicativa de orientação ao pedestre.

SIG COMERCIAL EIRELI


Valor R\$ 300.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 15:41:40:446
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato IZAIAS BISPO DOS SANTOS
 Telefone +0 (62)993149006
 Informações adicionais Placa com escrito (Pedestre aperte a botoeira e aguarde o sinal verde), chapa #16, medindo 40 cm X 60 cm, com fundo na cor branca e letra na cor preta, película GT Prismática. Marca SIG

RIDAO & CIA LTDA

Valor R\$ 300.000,00
 Segmento Microempresa
 Data e hora do registro 12/08/2016 16:35:05:940
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato EDSON RIDAO
 Telefone +55 (43)31541685
 Informações adicionais Placa indicativa de orientação ao pedestre. Placa com escrito (Pedestre aperte a botoeira e aguarde o sinal verde), chapa #16, medindo 40 cm X 60 cm, com fundo na cor branca e letra na cor preta, película GT Prismática.

FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

Valor R\$ 475.000,00
 Segmento Empresa de Pequeno Porte
 Data e hora do registro 12/08/2016 17:04:04:542
 Situação da proposta Classificada
 Nome do contato CARMEN LUZIA ALVES DE FRANCA SIQUEIRA
 Telefone +55 (11)44782581
 Informações adicionais Placas indicativas orientação pedestre em aço galvanizado esp. de 1,5, medindo 40 x 60 cm, acabamento pintura eletrostática e aplicação de vinil refletivo grau engenharia / técnico da 3m, letras e fundo, total refletiva. Garantia de 12 meses, Validade da proposta 90 dias

FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Valor	R\$ 1.200.000,00
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	14/08/2016 20:37:46:228
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	VALTER BARRÊTO FILHO
Telefone	+0 (19)32678477
Informações adicionais	Placa indicativa de orientação ao pedestre. placas online

FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA ME

Valor	R\$ 10.000.000,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	14/08/2016 22:21:37:289
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	GUILHERME DE ARAUJO FILGUEIRA
Telefone	+0 (62)30994246
Informações adicionais	PLACA INDICATIVA ORIENTAÇÃO - PLACAS DE ORIENTAÇÃO AO PEDESTRE Placa com escrito (Pedestre aperte a botoeira e aguarde o sinal verde), chapa #16, medindo 40 cm X 60 cm, com fundo na cor branca e letra na cor preta, película GT Prismática. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme a necessidade do Órgão em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme solicitado pela SMT e de acordo com demanda, na Av. Laudelino Gomes nº 250, Setor Bela Vista, Goiânia GO. MARCA: 62 SINAL