





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA



ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA




A Prefeitura Municipal de Valença - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 29.076.130/0001-30, sita à Rua Doutor Figueiredo, 320 - Centro, nesta cidade, atesta para os devidos fins, que foi executado pela empresa FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.292.729/0001-41, situada à Av. Quinto Centenário do Brasil, nº. 1553-A Sala 02, Bairro Parque Municipal em Três Corações (MG), serviços de implantação de sinalização viária no Município de Valença/RJ, empresa devidamente registrada no CREA-MG sob nº. 037362, expedido em 12/07/2006 e CREA-RJ sob o nº. 2006215335, executado por seus responsáveis técnicos: Guilherme Vitor da Silva, Técnico em Eletrônica, carteira no CREA MG-117839/TD, CREA-RJ nº. 2010132524, Registro Nacional nº 1407610961, ART de obra/serviço nº IN00677857 e Fauzo Nicolau Abdalla, Engenheiro Civil, carteira no CREA MG-23930/D, CREA-RJ nº. 2011119818, Registro Nacional nº 1403617570, ART de obra/serviço nº IN00677798, conforme segue abaixo relacionado:

Objeto: Implantação de Sinalização Viária no Município de Valença-RJ, com fornecimento de material e mão de obra, incluindo fornecimento de placas, semáforos à LED com instalação subterrânea, sinalização horizontal, recomposição de pavimentação e materiais de alvenaria, envolvendo o fornecimento dos seguintes materiais e serviços da marca CONTRANSIN:


Item	Discriminação	Un.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA IDENTIFIC OBRA PUBLICA INCL PINTURA/SUPORTE MAD FORNEC/	m²	12
1.2	DEMOLICAO MAN CONCR SIMPLES C/EMPILHA LATERAL NO CANTEIRO DE SERVICIO	m³	8,18
1.3	DEMOLICAO PAV CONCR ASFALT E=10CM FAIXA ATE 1,20M LARG C/EQPTO AR COMPRIMIDO INCL AFAST LATERAL NO CANTEIRO SERVICIO	m²	27,18
1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CEU ABERTO MAT 1A CAT ATE 0,5M REMOCAO ATE 1DAM	m³	10,43
1.5	PLACA SINALIZ PREVENT P/OBRA VIA PUBL INCL COLOC/RETIR(1X)	unid.	30

Antonio Carlos de Paula Dias
GERENTE DE PROJETOS

CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 265/16



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA




2	EQUIPAMENTOS		
2.1	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQUEAVEL D=2 1/2" EXCL LUVAS CURVAS ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	226,97
2.2	CONTROLADOR SEMAFORICO MICROPROCESSADO COM 4 FASES COM ATUAÇÃO POR BOTOEIRA	unid.	6,0
2.3	GRUPO FOCAL PRINCIPAL TIPO "I" 3X300 MM A LED	unid.	13
2.3	GRUPO FOCAL PRINCIPAL COM CONTADOR REGRESSIVO DE TEMPO E PAINEL INFORMATIVO DE MENSAGENS	unid.	16
2.4	GRUPO FOCAL REPETIDOR TIPO "I" 3 x 200 MM A LED	unid.	16
2.5	GRUPO FOCAL PEDESTRE A LED	unid.	20
2.6	SUPORTE BASCULANTE 101 MM	unid.	16
2.7	SUPORTE SIMPLES 114 MM	unid.	11
2.8	SUPORTE SIMPLES 101 MM	unid.	8
2.9	PROGRAMADOR SEMAFÓRICO PORTÁTIL	unid.	1
2.10	PROGRAMADOR SEMAFÓRICO	unid.	1
2.11	COLUNA SEMAFÓRICA SIMPLES 114 X 6000 MM GALVANIZADA	unid.	15
2.12	COLUNA SEMAFORICA PEDESTRE 101 X 4000 MM	unid.	8
2.13	COLUNA SEMAFORICA PEDESTRE 114 X 4000 MM	unid.	2
2.14	COLUNA SEMAFORICA PEDESTRE 114 MM	unid.	1
2.15	COLUNA SEMAFORICA PEDESTRE 101 MM	unid.	1
2.16	BRAÇO PROJETADO GALVANIZADO 101 X 3700 MM	unid.	10
2.17	BRAÇO PROJETADO GALVANIZADO 101 X 4700 MM	unid.	5
2.18	CABO EM COBRE TIPO "PP" 4 x 1,5 mm ²	m	696,00
2.19	CABO EM COBRE TIPO "PP" 2 x 2,5 mm ²	m	36,00
2.20	CEDAE HASTE ATERRAMENTO CANTONEIRA GALVANIZADA 3/4" 2,00M COMPRIMENTO INCL MATERIAL E MAO DE OBRA	unid.	5
2.21	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE SEMAFÓRO	unid.	10
2.22	BOTOEIRA COMUM	unid.	4
2.23	SUPORTE DUPLO 114 MM	unid.	6
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL		
3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL MECANICA TINTA BASE RESINA NATURAL COM PISTOLA (SPRAY) EM VIAS URBANAS CONF DER-RJ.	m ²	245,40
3.2	SINALIZACAO MANUAL FAIXA FIGURA PEDESTRE TINTA BASE RESINA ACRILICA COM PISTOLA PNEUMATICA (SPRAY) EM VIAS URBANAS CONF DER-RJ.	m ²	232,34
3.3	PLACA SINALIZACAO RODOVIAS CHAPA ACO FIXADA EM POSTE EUCALIPTO INCL MATERIAL E MAO DE OBRA	m ²	34,80
4	PAVIMENTOS E ALVENARIAS		
4.1	RECOMPOSICAO PAV RUA DEVIDO ABERTURA VALA ASSENT TUBULACAO REMOCAO ATE 20M MAT SOLTO CONCRETAGEM ATE 20CM CARGA TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL EXCEDENTE ATE 20KM EXCL CONCRETO ASFALTICO.	m ²	32,51
4.2	CAIXA DE PASSAGEM C/60X60X80CM:TIJOLO MACICO 1 VEZ S/TAMPA, REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4/FUNDO CONCR SIMPLES/CALHA INTERNA	unid.	26

Antonio Carlos de Paula Dias
GERENTE DE PROJETOS

CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 265/16



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA



4.3	TAMPAO FF 25KG P/CX INSPECAO OU SEMELHANTE ASSENT C/ARG CIM/ AREIA 1:4.FORNEC/ASSENT(COMPLETO)	unid.	26
4.4	REGULARIZACAO PAVIMENTACAO C/APROVEITAMENTO DO PAVIMENTO EXISTENTE C/CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO DE ACORDO C/DER.	m³	94,15
4.5	CBUQ ESPALHAMENTO MANUAL COMPAC MECANICA ESPESSURA MEDIA 5CM	t	22,38
4.6	CARGA/DESC MEC MAT A GRANEL(AGREG/TERRA/ESCOMBR)CAM BASC 12T A DIESEL INCL TEMPO CARGA/DESC/MANOBRA EXCL DESP C/PA CARREGADEIRA C/CAP 1,50M3	t	31,81
4.7	TRANSP QQ NATUR VELOC 25KM/H CAM BASCULANTE CAP 12T A DIESEL T/ EXCL DESPESA C/CARGA/DESCARGA/ESPERA	txkm	170,99
4.8	CONCRETO IMPORTADO DE USINA DOSADO RACIONALMENTE 15MPA	m³	5,76
4.9	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	m	6

TOTAL GERAL: R\$ 237.416,96(Duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos)

Dados da Obra:

Período de execução: de 20/09/2011 a 13/10/2011, totalizando 180 horas de equipe de campo semafórica, 120 horas de coordenação de engenheiro e técnico especializado.

Produtos da marca CONTRANSIN, referente ao Contrato nº 1717/2011, Tomada de Preços nº 011/2011, em que consideramos esses equipamentos e serviços de ótima qualidade técnica, satisfazendo as exigências contidas nas normas NBR(s) 7995/07, 15889/10, no qual tem atendido plenamente as exigências técnicas do município e que até a presente data não houve nenhuma reclamação ou insatisfação por nossa parte.

Valença (RJ), 30 de Julho de 2015.

Reconheço - a
Cartório 4º Oficial



Antônio Carlos de Paula Dias
CPF 499.305.327-49
CREA 1983104733
Gerente de Projetos

Antônio Carlos de Paula Dias
GERENTE DE PROJETOS

CONTRADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 265/16

Ao (a)

Pregoeiro (a) da Secretaria Municipal de Administração DA PREFEITURA DE GOIÂNIA
Endereço: Avenida do Cerrado, 999, Park Lozandes, Goiânia - GO.
Ref. Pregão Eletrônico nº 044/2016.

ANEXO VI - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Prezados Senhores,

Farol Sinalização Viária Ltda., CNPJ/MF n.º 01.292.729/0001-41, sediada Av. Quinto Centenário do Brasil, 1553-A, sala 02, Parque Municipal, em Três Corações/MG, tendo examinado o Edital, declara sob as penas da lei que:

- a) Está apresentando proposta para fornecimento dos produtos objeto deste edital;
- b) A nacionalidade da Empresa Licitante é brasileira;
- c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e, também, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências;
- d) Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- e) Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte.

Três Corações, 15 de Agosto de 2016.

FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA


Junior César Costa
RG nº MG-12.813.929
CPF nº 060.501.606-27
Representante Legal

01.292.729/0001-41
FAROL SINALIZAÇÃO
VIÁRIA LTDA

Av. Quinto Centenário do Brasil, 1553-A
Sala 02 - Parque Municipal
Três Corações/MG 37410-000

CONTROLODA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 265/16

FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. - CNPJ: 01.292.729/0001-41 - IE: 001.001.196.00-43,
Av. Quinto Centenário do Brasil, 1553-A Sala 02 - Parque Municipal
Três Corações/MG - CEP 37.410-000 - TEL.: (35) 3239-3550 - FAX: (35) 3239-3557
E-mail: farol@farolsinalizacao.com.br / Site: www.farolsinalizacao.com.br



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO Nº.: 6.501.594-3/2016

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE – SMT.

ASSUNTO: ANÁLISE DE AMOSTRAS, EMISSÃO DE PARECER E NOVOS ORÇAMENTOS.

DESPACHO Nº. 133/2016 – GERPRE

Encaminhem-se os autos referente ao **Pregão Eletrônico nº. 044/2016**, cujo objeto é “Aquisição de materiais destinados à manutenção de sinalização em vias públicas de Goiânia (porta-foco e placas de sinalização) para atender a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, ao órgão de origem para análise e emissão de parecer técnico, quanto aos Atestados de Capacidade técnico-operacional apresentados pelas empresas: **TERRA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI., FRANMETAL SINART COMUNICAÇÃO VISUAL, MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., SIG COMERCIO EIRELI., DELTAWAY SISTEMAS DE TRÂNSITO E TECNOLOGIA LTDA., SINALEX SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EIRELI., FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA., FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA., WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., SETAS SINAIS RODOVIÁRIOS LTDA., E DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA.** Em relação ao **lote 07**, caso seja necessário, poderá ser solicitada amostra do produto à empresa arrematante DELTAWAY SISTEMAS DE TRÂNSITO E TECNOLOGIA LTDA. Tendo em vista que os lotes 11, 17 e 21 (conforme tabela abaixo) ficaram acima do valor estimado, solicitamos a realização de novos orçamentos para os mesmos, com empresas que não participaram do certame.

LOTE 11					
ITEM	UNID.	QTDE. COTA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)	VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$)
01	Unid.	1125	Conjunto para semáforo.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.899,99



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

882
Secretaria Municipal de Administração

LOTE 17					
ITEM	UNID.	QTDE. COTA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)	VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$)
01	Unid.	150	Coluna para controlador.	R\$ 800,00	R\$ 1.365,00

LOTE 21					
ITEM	UNID.	QTDE. COTA PRINCIPAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO (R\$)	VALOR UNITÁRIO LICITADO (R\$)
01	Unid.	1000	Placas descritas: "APERTE O BOTÃO".	R\$ 19,00	R\$ 23,66

Caso haja desclassificação do produto cotado, por não conter a especificação exigida no edital, deverá ser descrito no parecer técnico os pontos divergentes das especificações exigidas no edital e encaminhado a esta Secretaria para prosseguimentos cabíveis.

Ressalvamos que todos os procedimentos sejam validados pela autoridade superior deste órgão, no prazo mais exíguo possível.

Após, volvam-se a esta Secretaria para as providências subsequentes.

GERÊNCIA DE PREGÕES, aos 16 dias do mês de Setembro de 2016.


HENDY ADRIANA BARBOSA
Pregoeira Geral


LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA
Diretora de Compras e Licitações


EDNELSON VIEIRA DO NASCIMENTO
Superintendente de Licitação e Suprimentos

De acordo:


VALDI CAMARÇIO BEZERRA
Secretário

Memorando nº 200
Processo: 65015943/2016_66985067/2016

Goiânia, 22 de setembro de 2016.

De: **Diretoria de Engenharia de Trânsito e Mobilidade/SMT**
Para: **Diretoria de Administração e Finanças/SMT**

Assunto: Análise de Amostras, Emissão de Parecer e Novos Orçamentos, Pregão Eletrônico 044/2016



Senhor Diretor,

Conforme solicitado, Despacho 133/2016 da Gerência de Pregões da Secretaria Municipal de Administração, Pregão Eletrônico 044/2016, análise e emissão de Parecer Técnico pela equipe técnica de engenharia desta Diretoria, quanto aos Atestados de Capacidade Técnico-Operacional da empresas licitadas, temos a informar que:

- Os Atestados de Capacidade Técnico-Operacional das Empresas Licitadas abaixo, a princípio, atendem ao Termo de Referência do Edital 044/2016 e as exigências técnicas necessárias ao pleno funcionamento do produto nas operações semafóricas em vias e cruzamentos do município.
 1. Meng Engenharia Comércio e Indústria Ltda
 2. WRM Indústria e Comércio Ltda
 3. Terra Sinalização Viária Eireli
 4. Deltaway Sistemas de Trânsito e Tecnologia
 5. Sinalflex Sinalização de Trânsito Eireli
 6. Filgueira & Filgueira Ltda
 7. Sig Comércio Eireli
 8. Setas Sinais Rodoviários Ltda
 9. Franmetal Sinart Comunicação Visual
 10. Farol Sinalização Viária
- Os Atestados de Capacidade Técnico-Operacional fornecido pela Empresa DDS Comércio de Lixeiras e Placas Ltda **NÃO ATENDE** ao Termo de Referência do Edital 044/2016 e as exigências técnicas necessárias ao pleno funcionamento do produto nas operações semafóricas:
 1. A empresa licitada foi vencedora no lote relativo ao Conjunto Coluna/Braço Projetado para Semáforo, conjunto sujeito ao peso de Porta-Focos, placas com efeito gravidade, esforço devido ao ventos e chuvas, torção mecânica, tensão mecânica, torque, resistência em casos de acidentes;
 2. Apresentou Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura de Mariópolis, fornecimento de placas com nomes de ruas, não apresenta relação com o material licitado;
 3. Apresentou Atestado de Capacidade Técnica da Prefeitura de Mondai, fornecimento de lixeira plástico vazado com tubo de 1,25 mm, não apresenta relação com o material semafórico licitado.



coluna de 114,30 mm e braço projetado de 88,90 mm, nem está sujeita aos mesmos esforços físicos e tensões mecânicas que um conjunto semafórico;

- Atenciosamente,

Eng.º Sérgio Fernando de Sousa Bitencourt

Coordenação Técnica da Diretoria de Engenharia de Trânsito e Mobilidade



1
Sistema de Controle Interno
Dec. 265/16



De: **Diretoria de Engenharia de Trânsito e Mobilidade/SMT**
Para: **Diretoria de Administração e Finanças/SMT**

044/2016

Conforme exigência do Pregão Eletrônico 044/2016, apresentação de amostra do produto licitado e avaliado pela equipe técnica de engenharia desta Diretoria, temos a informar que:

- O Porta-Foco Veicular com Repetidora e Indicador Regressivo de Tempo fabricado pela empresa Deltaway, vencedora do Lote 07, Pregão Eletrônico 044/2016, já foi testado e aprovado pela Divisão Semafórica desta Secretaria e, atualmente, encontra-se em operação em vários cruzamentos semaforizados do município;
- O equipamento licitado atende ao Termo de Referência do Edital 044/2016 e à todas as exigências técnicas necessárias ao pleno funcionamento do produto nas operações semafóricas em vias e cruzamentos do município.

Desta forma, a Coordenação de Engenharia **APROVA** o produto licitado no lote 07 do Pregão Eletrônico 044/2016.

Atenciosamente.

Eng.º Sérgio Fernando de Sousa Bitencourt
Coordenação Técnica da Diretoria de Engenharia de Trânsito e Mobilidade

Av. Laudelino Gomes, Qd. 210, Lts. 24/25, nº 250,
Setor Pedro Ludovico – Goiânia – GO
CEP: 74830-090 - Tel.: 55 62 3524-1262
smt@smt.goiania.go.gov.br

Dec. 265/16



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO


Divisão de Controle de Compras – Fax 3524 –1292

Email: smtcompras@gmail.com

Data: 26.09.2016

Fornecedor

Razão Social:			
Nome Fantasia:			
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
Fone:	Fax:	CGC:	
Endereço:		CEP:	



Prezados Senhores: A presente proposta tem por objetivo a compra e/ou serviço para a SMT.

Item	Descrição	Un	Quant.	Valor Un	Valor Total
01	CONJUNTO PARA SEMÁFORO - BRAÇO PROJETADO - com 4,70m de projeção, em tubo de aço, diâmetro externo de 88,90mm e parede de 3,25mm. O primeiro segmento deverá formar um ângulo de 30º em relação á linha horizontal com comprimento de 3,00m e o segundo segmento deverá ser paralelo à horizontal com comprimento de 2,10m. A fixação do braço ao poste deverá ser feita através de quatro parafusos de 1/2" 1.1/4 . Deverá conter uma janela para fiação de 40mm², A chapa de fixação do braço deverá ser de 3/8 de espessura e deverá apresentar quatro furos de 5/8 de diâmetro para encaixe dos parafusos , e os furos de fixação com a distância de 16 x 9cm, compatível com as faces da coluna do semáforo. O acabamento deverá ser galvanizado a fogo, externo e internamento. Devido à compatibilidade exigida entre braço e poste de aço veicular, o fornecedor dos mesmo deverá ser de mesma marca e modelo. COLUNA SEMAFÓRICA - Poste de aço para semáforo, com 6,00 m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,8 mm. Na base deverão constar aletas anti-giro 15 cm x 8 cm a 40cm da base. No topo um sistema de fixação (cubo de aço em chapa 3/8 com as dimensões 14 x 20 cm e furo de 1/2) e rosca fio 12 com capacidade de fixar de um a quatro braços por meio de parafusos. 1/2 x 1.1/4" e fio 12, que deverão vir acompanhando o poste) A face superior do sistema de fixação do poste de aço não deve apresentar furos, deverá ser tampada soldada com o mesmo material do cubo de aço da cabeça da coluna para evitar a infiltração de água no interior da coluna. As faces laterais do sistema de fixação deverão ser compatíveis com a face do de 15, braço, e os furos devem ser 16 x 9 cm, O poste deverá apresentar duas janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,00m da	Un	1.500		

Av. Laudelino Gomes, Qd. 210, Lts. 24/25, nº 250,

Setor Bela Vista – Goiânia/GO

CEP: 74830-090 - Tel.: 55 62 3524-1262

smt@smt.goiania.go.gov.br

CONTROLODA GEMA DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Dec 26/16



	base, a segunda janela superior com o mesmo diâmetro postada a 3,70m da base, Haverá janelas com diâmetro de 40mm postadas no centro de cada face do sistema de fixação do braço, Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interno externamente, Devido à compatibilidade exigida entre poste e braço de aço veicular, o fornecedor dos mesmos deverá ser de mesma Marca e Modelo.				
02	COLUNA PARA CONTROLADOR - Poste de aço para controlador, com 5,00m de comprimento, diâmetro externo de 114,30mm e parede com espessura de 6,00mm. Na base deverão constar aletas anti-giro 0cm x 8,0cm a 40cm da base inferior. O poste deverá apresentar janelas para fiação, sendo a primeira com diâmetro de 50mm postada a 1,0m da base. A segunda janela, com dimensões 7 x 7cm, deverá ser postada a 2,40mts da base. Uma terceira janela com dimensões 7 x 7 de ambos os lados da coluna a 30cm do topo da coluna. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. A parte superior da coluna deverá ser tampada soldada para evitar infiltração de água.	Un	200		
03	PLACAS "APERTE O BOTÃO - Placas com escrito "Aperte o Botão" com Seta Indicando o Botão, chapa #16, medindo 10 cm X 20 cm com furos de fixação, fundo na cor branca e letras na cor preta, película GT Prismática.	Un	1000		

Total Geral por Extenso:

Cond. Pagto.

☒ C/Apresentação

Prazo de Entrega:

☐ Dias

Validade da Proposta

Mínimo 60 dias

Autenticação

Local: _____

Data: ____/____/____

Nome do Vendedor: _____

Assinatura

www.mt.gov.br
CONTROADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 265/16



SMT Compras <smtcompras@gmail.com>

Orçamento

1 mensagem

SMT Compras <smtcompras@gmail.com>

26 de setembro de 2016 17:46

Para: sinalmax@sinalmaxsinalizacao.com.br, Leo BR-SINALIZADORA <leo@brsinalizadora.com.br>, Samir Ferrão <samir.ferrao@cnsinalizacao.com.br>, sinalrepresentacoes@uol.com.br, marcosbraga@brsinalizadora.com.br


Boa tarde Srº, favor nos enviar orçamento conforma anexo.

Obrigado, Josias/SMT Goiânia

062 3524 1292

**BRN30055C48F805_034989.pdf**

338K



CONTADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 205/16