

Diretoria de Tecnologia da Informação

OFÍCIO 72/2023 - DRTIN/DRGER/MSDIR/PLENA/CMG

Goiânia, 22 de setembro de 2023.

Ao Senhor
Vitor Almeida Pereira
Pregoeiro

Assunto: Resposta ao Despacho #57597 - Esclarecimento sobre Aquisição de equipamentos de infraestrutura de redes de computadores

Senhor Pregoeiro,

Conforme solicitado via [Despacho: #57597](#), encaminho esclarecimentos sobre aquisição dos equipamentos switch tratados no [Processo nº 00000.000120.2023-10](#).

Foi analisado o conteúdo da [proposta](#) enviada pela empresa MOGIMA COMERCIAL EIRELI.

Ao comparar o solicitado em termo de referência e a proposta acima citada verificamos as seguintes características:

Descrição do produto solicitado:

Switch ARUBA 2930F Tipo III - 48 portas 10/100/1000 RJ-45, 4 portas SFP 1000 Mbps com as seguintes características:

1. Switch gerenciável com 48 portas 10/100/1000 Mbps e 4 portas 10/100/1000 BASE-T/SFP;
2. Suporta normas de gerenciamento SNMP, gerenciamento da Web, utilitário SmartConsole e linhas de comando Compact, apoiando simultaneamente filtragem ACL;
3. Padrão IEEE 802.3x com função de controle de fluxo;
4. Auto VLAN de voz, garantindo maior prioridade para tráfego de voz;
5. Design sem ventoinha, com uma caixa em metal de 19 polegadas, permitindo uma operação mais silenciosa e garantindo uma vida útil prolongada;
6. Tecnologia Green 3.0 que detecta automaticamente o comprimento dos cabos conectados ajustando o uso de energia em conexões com cabos de até 20 metros;
7. Segurança abrangente para o acesso de ponta, como Access Control List, o rastreamento do servidor DHCP;
8. Fornece suporte para 802.1q VLANs;
9. Suporta gestão IPv6 com configurações que garantem sua rede permanece protegida após a atualização de IPv4 para IPv6.

Proposta ofertada pela empresa:

Switch Aruba 2930F 48 portas, Switch Tipo III – Gerenciável, 48 portas 10/100/1000 RJ-45, 4 portas SFP 1000 Mbps com as seguintes características: Switch gerenciável com 48 portas 10/100/1000 Mbps e 4 portas 10/100/1000 BASE-T/SFP; ref. JL254A, marca HPE

Diante do que foi relatado o licitante atendeu aos pre-requisitos e ofertou proposta compatível com o solicitado.

Sem mais para o momento, encaminhamos o processo para demais providências. Atenciosamente,

MAYCON DIAS DE LIMA
Diretoria de Tecnologia da Informação

Documento assinado eletronicamente por:

- **MAYCON DIAS DE LIMA, CD - DRTIN**, em 22/09/2023 11:08:09.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/09/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.camaragyn.go.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:



Código Verificador: 69133

Código de Autenticação: a4de4283dc